

速乾性手指消毒剤

第3類医薬品

ラビネットP

手軽ですばやい

手指消毒



病人の介護時に
赤ちゃんの世話の時に
ペットと遊んだ後に
食事の前に

180mL

ラビネットPは、ベンザルコニウム塩化物を0.1w/v%含有するエタノール溶液で、手指にスプレーし、乾燥するまですり込んで使用する速乾性手指消毒剤です。速乾性なので使い易く、流水で手指洗浄できない時などに、その場で手軽にすばやく手指の消毒が行えます。

⚠ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

● 損傷のある皮ふ。● 目の周囲、粘膜等。

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 医師の治療を受けている人。● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】 手指の消毒


【用法用量】 適量を手指にとり、乾燥するまですり込んでください。ただし、手指の汚れがひどい場合には、石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、本剤による消毒を行ってください。

〈用法用量に関連する注意〉● 用法用量を厳守してください。● 本剤は希釈せず、そのまま使用してください。● 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。● 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重

い場合には、眼科医の診療を受けてください。● 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落してから使用してください。● 外用にのみ使用してください。

■ ラビネットPによる手指消毒法

① ラビネットPを手のひらに十分にスプレーします。



② ラビネットPを手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



【成分分量】 100 mL中

ベンザルコニウム塩化物 0.1 g含有 (0.1 w/v%)。添加物としてエタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-ヤシ油脂脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・D-レーピロリドンカルボン酸塩、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

● 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。● 小児の手の届かない所に保管してください。● 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) ● 火気に近づけないでください。● ストープやコンロ等火気の近くで使用しないでください。● 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

® 登録商標

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

製造
番号

使用
期限

火気厳禁

(エタノール含有)



4 987286 304090

キャップ: PP
スプレー: PE
ボトル: PE
外装フィルム: PP

